

◆◇ ファンタム電源ユニット ◇◆

(E.M.I 耐電磁波障害仕様)

コンデンサーマイク用電源装置 MPS-48





イヤホンはモノ、ステレオどちらでもお使いいただけます

ここがいい

- マイクロ波等による E.M.I 耐電磁波障害仕様 (携帯電話、ワイヤレスマイクなど)
- 入出カコネクターにはノイズに強い金属フレームを採用 金メッキコンタクト仕様
- 高性能DC/DCコンバータによる長時間駆動(オーディション無しで10時間以上)
- イヤホンによるオーディションが可能なため事前にマイクのコンディションがチェックできます。(ボリュームツマミを押している間オーディションが可能です)
- スィッチONでランニングランプが緑に点灯し電池残量が少なくなると赤に変わって 電池交換をお勧めします。
- アルミ材による小型軽量設計と強靭なアルマイト処理
- 臨時に12V AB電源としても使えるサービススイッチを装備しています。

定格•性能

● 電 源 単三アルカリ乾電池 4本 または外部 DC 5V

● イヤホン出力 8Ω適合 (イヤホンは付属していません)

● 本 体 重 量 約260g (電池別)

● 外 形 寸 法 76(W) 42(H) 122(D) mm

ウェルクラフト株式会社